

RAVAS homlokvillás targoncamérlegek

Típus	Hiteles verzió létezik belőle?	Méréshatár (kg)	Osztásérték (kg)	Pontosság (+/-)	Egyéb jellemzők
Hidraulikus targoncamérleg					
RCS	Hiteles?	Méréshatár	Osztásérték (kg)	Pontosság (+/-)	Ellenőrző, tájékoztató jellegű mérésekre
	nem	targonca terhelhetőségének megfelelően beállítható	10/20/50kg	max. 2% a beállított méréshatárra vonatkoztatva	
RCS HY-Q 52	Hiteles?	Méréshatár	Osztásérték (kg)	Pontosság (+/-)	Inteligens kijelző műszer WeightsApp kompatibilis legpontosabb hidraulikus mérleg adapteres targoncák esetén is gazdaságos megoldás
	nem	targonca terhelhetőségének megfelelően beállítható	2/5/10kg	0,2% a beállított méréshatárra vonatkoztatva	
SafeCheck	Hiteles?	Méréshatár	Osztásérték (kg)	Pontosság (+/-)	RCS + biztonsági funkció, jelzi a túlterheléseket
	nem	targonca terhelhetőségének megfelelően beállítható	50/100/200kg	max. 4% a beállított méréshatárra vonatkoztatva	

Ravas targonca villamérlegek					
iForks-32	Hiteles?	Méréshatár	Osztásérték (kg)	Pontosság (+/-)	Targoncamérlegek között az egyik legpontosabb megoldás számos opcióval rendelhető
	igen	2500/3000/5000kg	méréshatár függvénye	0,1% a mért értékre vonatkoztatva	
iForks-32 XT	Hiteles?	Méréshatár	Osztásérték (kg)	Pontosság (+/-)	EXTRA vékony villa
	igen	max. 2500kg	1/2kg	0,1% a mért értékre vonatkoztatva	
iForks-52	Hiteles?	Méréshatár	Osztásérték (kg)	Pontosság (+/-)	Inteligens kijelzőműszer WeightsApp kompatibilis
	igen	2500/3000/5000kg	méréshatár függvénye	0,1% a mért értékre vonatkoztatva	
iForks-52 XT	Hiteles?	Méréshatár	Osztásérték (kg)	Pontosság (+/-)	Inteligens kijelzőműszer WeightsApp kompatibilis EXTRA vékony villa
	igen	max. 2500kg	1/2kg	0,1% a mért értékre vonatkoztatva	
RWV-C	Hiteles?	Méréshatár	Osztásérték (kg)	Pontosság (+/-)	Akkor javasoljuk, ha extra hosszú villa opció és hiteles kivitel szükséges kombinálni
	igen	2500/3000/5000kg	méréshatár függvénye	0,1% a mért értékre vonatkoztatva	

Mérleges villakocsi					
iCP-32	Hiteles?	Méréshatár	Osztásérték (kg)	Pontosság (+/-)	Nehéz ipari körülményekhez tervezve
	igen	2500/5000/7000kg	2/5/10kg	0,2% a mért értékre vonatkoztatva	
iCP-52	Hiteles?	Méréshatár	Osztásérték (kg)	Pontosság (+/-)	Nehéz ipari körülményekhez tervezve Ingeligens kijelzőműszer
	igen	2500/5000/7000kg	2/5/10kg	0,2% a mért értékre vonatkoztatva	
Ravas gyalogkíséretű targonca mérlegek (átalakítás)					
RPW-EL raklapszállító gyalogos targoncákhoz	Hiteles?	Méréshatár	Osztásérték (kg)	Pontosság (+/-)	Ennél a targonca típusnál az egyedüli megoldás a targonca átalakítása mérlegessé
	igen	targonca terhelhetőségének megfelelően beállítható	alkalmazott mérésértéktől és kivitelétől függ	0,1% a mért értékre vonatkoztatva	
RPW-ST magasemelésű gyalogos targoncákhoz	Hiteles?	Méréshatár	Osztásérték (kg)	Pontosság (+/-)	Ennél a targonca típusnál nem az egyedüli de a legpontosabb mérleg megoldás
	igen	targonca terhelhetőségének megfelelően beállítható	alkalmazott mérésértéktől és kivitelétől függ	0,1% a mért értékre vonatkoztatva	